

CODICE  
CR0990289

MODELLO  
D74/10TCBG

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Einstellbare Temperatur im Tank mit Überlauf und perforiertem Zwischenboden zur Aufnahme von Behältern. Behälter in GN-Größe.

■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
 CR0990289

 MODELLO  
 D74/10TCBG

 SERIE  
 DIAMANTE 70

**Technische Informationen**

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0990289</b>
DEFINITION	D74/10 TCBG BAGNOMARIA GAS TOP M80
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUPPLY	GAS
<b>DIM. BREITE</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>250 mm</b>
NETTOGEWICHT	53 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,146</b>
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>810 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	520 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,290 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	64 Kg
<b>GAS POWER</b>	<b>6,00</b>
GAS POWER (G25.3/25mbar)	5,50
<b>ZERTIFIZIERTES MODELL</b>	<b>D74/10 TCBG</b>

CODICE  
CR0990289


MODELLO  
D74/10TCBG

SERIE  
DIAMANTE 70



**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


(D) 72/10 TCBG







(D) 74/10 TCBG



(D) 72/10 CBG



(D) 74/10 CBG



**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda**

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gaz - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2 ; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2**

CODICE  
CR0990289

MODELLO  
D74/10TCBG

SERIE  
DIAMANTE 70



Einstellbare Temperatur im Tank mit Überlauf und perforiertem Zwischenboden zur Aufnahme von Behältern. Behälter in GN-Größe.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
 CR0990289

 MODELLO  
 D74/10TCBG

 SERIE  
 DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354809	D74/10B	Offener Sockel 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Diamantenthaler 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenthaler 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenthaler Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenthaler
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenthaler/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer