

Super Griglia GAS M40 - Griglia In Ghisa - M40

Versione Top

CODICE
CR1655229

MODELLO
D72/10TSGGG

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli. ■ Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile. ■ Cassetto interno per la raccolta dei residui. ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ ACCESSORI GRILL, UMIDIFICATORE: Sempre disponibili come accessori per tutte le versioni. ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

- Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue ■ Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente ■ Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cottura. ■ Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cottura ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

CODICE
CR1655229

MODELLO
D72/10TSGGG

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information


SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1655229
DEFINIZIONE	D72/10TSGGG GRIGLIA GAS GHISA M40 TOP
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	1 Kg
VOLUME (netto)	0,073
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,206 m3
PESO LORDO IMBALLO	2 Kg
POTENZA GAS	10,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	9,50
MODELLO CERTIFICATO	D72/10TSGG

CODICE
CR1655229

MODELLO
D72/10TSGGG

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

Super Griglia GAS M40 - Griglia In Ghisa - M40

Versione Top


CODICE
CR1655229

MODELLO
D72/10TSGGG

SERIE
DIAMANTE 70



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente



Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

CODICE
CR1655229

MODELLO
D72/10TSGGG

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1656529	D7CAA	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40
CR1656539	D7CAG	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40
CR1353899	DCPL4	Confezione pietra lavica 4Kg
CR1656549	D7KP4	KIT PIETRALAVICA M40
CR1656559	D7AF	KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE D90
CR1656579	D72GG	Griglia In Ghisa M40 7
CR1656589	D72GTI	Griglia In Tondino Inox M40 7
D72GI	D72GI	Griglia in Inox M40 7
CR1354789	D72/10B	Base aperta 40cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassettei 39,5x56x46,5 cm per vani da 40