

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

CODICE
CR1655659

MODELLO
D72/10TSGEP

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

- Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue
- Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente
- Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.
- Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia ■ Nelle griglie elettriche è installato l'esclusivo sistema PBS (power-boosting system) in acciaio inox che ottimizza e convoglia il calore generato dagli elementi riscaldanti verso la zona cottura.

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

CODICE
CR1655659

MODELLO
D72/10TSGEP

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|---|--|
| MATERIALE | CR1655659 |
| DEFINIZIONE | D72/10TSGEP GRIGLIA ELE. PESCE M40 TOP |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 730 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 0.5 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,073 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 550 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,206 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 1 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 4,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELLO CERTIFICATO | D72/10TSGEP |

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Tondino

Inox - M40 Versione Top




weinnovate cooking

CODICE
CR1655659

MODELLO
D72/10TSGEP

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|--|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

CODICE
CR1655659

MODELLO
D72/10TSGEP

SERIE
DIAMANTE 70



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente



Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Esclusivo sistema PBS (power-boosting system) in acciaio inox che ottimizza e convoglia il calore generato dagli elementi riscaldanti verso la zona cottura.



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

CODICE
CR1655659

MODELLO
D72/10TSGEP

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR1656559 | D7AF | KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE D90 |
| CR1656579 | D72GG | Griglia In Ghisa M40 7 |
| CR1656589 | D72GTI | Griglia In Tondino Inox M40 7 |
| D72GI | D72GI | Griglia in Inox M40 7 |
| CR1658409 | D7KU4E | KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE ELETTRICHE DIAMANTE 70 M40 |
| CR1354789 | D72/10B | Base aperta 40cm Serie 70 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassettei 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |