

# Super Electric Grill M40 - Parrilla de hierro fundido - M40 en el compartimento

CODICE  
CR1655779

MODELLO  
D72/10SGEG

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ahumador que se puede instalar en los modelos M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa
- Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad
- Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.
- Ajuste de la altura de la parrilla para distintos

tipos de cocción ■ 4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado ■ Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza ■ Las parrillas eléctricas están equipadas con el exclusivo sistema PBS (power-boosting system) de acero inoxidable, que optimiza y canaliza el calor generado por las resistencias hacia la zona de cocción.

# Super Electric Grill M40 - Parrilla de hierro fundido - M40 en el compartimento

CODICE  
CR1655779

MODELLO  
D72/10SGEG

SERIE  
DIAMANTE 70

## Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL                        | CR1655779                             |
| DEFINICIÓN                      | D72/10SGEG GRIGLIA ELE. GHISA M40 A/G |
| LÍNEA COMERCIAL                 | DIAMANTE                              |
| SUMINISTRO                      | ELECTRICIDAD                          |
| ANCHURA ANCHO                   | 400 mm                                |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 730 mm                                |
| DIM. ALTURA                     | 870 mm                                |
| PESO NETO                       | 0.5 Kg                                |
| VOLUMEN (neto)                  | 0,254                                 |
| LONGITUD DEL PAQUETE            | 440 mm                                |
| ANCHO DEL PAQUETE               | 850 mm                                |
| ALTURA DEL ENVASE               | 1160 mm                               |
| VOLUMEN DEL ENVASE              | 0,435 m3                              |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE         | 1 Kg                                  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N                           |
| FRECUENCIA                      | 50-60 Hz                              |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 4,000 kW                              |
| GRADO IP                        | IPX5                                  |
| MODELO CERTIFICADO              | D72/10SGEG                            |


Super Electric Grill M40 - Parrilla de hierro fundido - M40 en el compartimento

CODICE  
CR1655779

MODELLO  
D72/10SGEG

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                       |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água    |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão   |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível         |

# Super Electric Grill M40 - Parrilla de hierro fundido - M40 en el compartimento

CODICE  
CR1655779

MODELLO  
D72/10SGEG

SERIE  
DIAMANTE 70



Ahumador que se puede instalar en los modelos M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa



4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado



Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad



Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza



Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.



Exclusivo PBS (power-boosting system) de acero inoxidable que optimiza y canaliza el calor generado por las resistencias hacia la zona de cocción.



Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

# Super Electric Grill M40 - Parrilla de hierro fundido - M40 en el compartimento

CODICE  
CR1655779

MODELLO  
D72/10SGEG

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO | DESCRIZIONE   |
|-----------|---------|---|
| CR1656559 | D7AF    | D90 SUPER GRILL RAUCHER KIT   |
| CR1656579 | D72GG   | Rejilla de hierro fundido M40 7   |
| CR1656589 | D72GTI  | Rejilla de varilla de acero inoxidable M40 7                            |
| D72GI     | D72GI   | Rejilla de acero inoxidable M40 7                                       |
| CR1658409 | D7KU4E  | KIT HUMIDIFICADOR PARRILLA ELÉCTRICA DIAMANTE 70 M40                    |
| CR0996979 | DBVP4   | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm           |
| CR0997009 | DBVPA4  | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC    | Accesorios para portacuchillos de diamante                              |
| CR0997019 | DAPD    | Accesorios para porta diamantes   |
| CR0997039 | DAPS    | Accesorios para especiero diamante                                      |
| CR0997049 | DAPM    | Accesorios para portaaccesorios de diamante                             |
| CR0997059 | DAPDB   | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas                          |
| CR1353589 | DBVC4   | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40                |