

Super Griglia Elettrica M80 - Griglia In Ghisa - M80 su vano

CODICE
CR1655819

MODELLO
D74/10SGEG

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

- Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue
- Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente
- Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.
- Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia ■ Nelle griglie elettriche è installato l'esclusivo sistema PBS (power-boosting system) in acciaio inox che ottimizza e convoglia il calore generato dagli elementi riscaldanti verso la zona cottura.

Super Griglia Elettrica M80 - Griglia In Ghisa - M80

su vano



weinnovate cooking

CODICE
CR1655819

MODELLO
D74/10SGEG

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1655819
DEFINIZIONE	D74/10SGEG GRIGLIA ELE. GHISA M80 A/G
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	0.5 Kg
VOLUME (netto)	0,508
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,836 m3
PESO LORDO IMBALLO	1 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	8,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D74/10SGEG



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

Super Griglia Elettrica M80 - Griglia In Ghisa - M80

su vano




weinnovate cooking

CODICE
CR1655819

MODELLO
D74/10SGEG

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

Super Griglia Elettrica M80 - Griglia In Ghisa - M80 su vano

CODICE
CR1655819

MODELLO
D74/10SGEG

SERIE
DIAMANTE 70



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente



Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Esclusivo sistema PBS (power-boosting system) in acciaio inox che ottimizza e convoglia il calore generato dagli elementi riscaldanti verso la zona cottura.



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

Super Griglia Elettrica M80 - Griglia In Ghisa - M80

su vano



weinnovate cooking

CODICE
CR1655819

MODELLO
D74/10SGEG

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1656559	D7AF	KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE D90
CR1656599	D74GG	Griglia In Ghisa M80 7
CR1656609	D74GTI	Griglia In Tondino Inox M80 7
D74GI	D74GI	Griglia in Inox M80 7
CR1656619	D74GM	Griglia Mista Carne / Pesce M80 7
CR1658419	D7KU8E	KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE ELETTRICHE DIAMANTE 70 M80
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it