

## BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di

impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0989919
DEFINIZIONE	D72/10 KBEF MULTIPLA M40
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	50 Kg
VOLUME (netto)	0,254
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1030 mm
VOLUME IMBALLO	0,400 m3
PESO LORDO IMBALLO	58 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	4,050 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	D72/10 KBEF

# BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.


CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70



Attrezzatura certificata per direttiva  
bassa tensione 2014/35/EU secondo lo  
schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di  
impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5)  
ottenuta con test specifici, manopole e  
sottomanopole possono essere lavate,  
senza comprometterne la funzionalità  
e la sicurezza.

## BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200099	D7FC40	Fondo caldo per vani mod. 40 cm 0,7 kW Ac230 1N
CR1353559	DRG11	Reggigriglie per vano da 40cm 10x60x32 cm 6 Griglie
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top
CR0599859	7CAM*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura su forno, vano a giorno o monoblocco
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale