

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0994949

MODELLO
D71/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti. ■ Cassetti per GN 1/1 ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0994949

MODELLO
D71/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0994949
DEFINIZIONE	D71/10 TEN ELEMENTO NEUTRO M20 S/CASS.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGHEZZA	200 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	10 Kg
VOLUME (netto)	0.037
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,206 m3
PESO LORDO IMBALLO	16 Kg

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0994949

MODELLO
D71/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70



Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti.



Cassetti per GN 1/1



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
CR0994949

MODELLO
D71/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354779	D71/10B	Base aperta 20cm Serie 70
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top
CR0599859	7CAM*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura su forno, vano a giorno o monoblocco