

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0994979

MODELLO
D74/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti. ■ Cassetti per GN 1/1 ■

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0994979

MODELLO
D74/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|--------------------|--|
| MATERIALE | CR0994979 |
| DEFINIZIONE | D74/10 TEN ELEMENTO NEUTRO M80 S/CASS. |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 730 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 53 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.146 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 570 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,411 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 66 Kg |

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0994979

MODELLO
D74/10TEN

SERIE
DIAMANTE 70



Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti.



Cassetti per GN 1/1



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0994979

 MODELLO
 D74/10TEN

 SERIE
 DIAMANTE 70

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|---|
| CR1354809 | D74/10B | Base aperta 80cm Serie 70 |
| CR1353569 | DRG21 | Reggigriglie per vano da 40cm 15x60x32 cm 6 Griglie |
| CR0592799 | ZF8 | Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | GIUNZIONE ZOCCOLATURA |
| MA97432000 | R | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0593580 | 9PT | N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani |
| CMF0708 | CMF0708 | Corrimano L=80 |
| CR0592940 | 9CAT* | Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top |
| CR0599859 | 7CAM* | Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura su forno, vano a giorno o monoblocco |
| CR0599729 | 74/10BH | Base aperta - finitura Igenica H2 80cm serie 70 |
| CR0599649 | 7ZL | Zoccolo laterale |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |