

BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7



CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE

BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-------------------------------|
| MATERIALE | CR1207439 |
| DEFINIZIONE | DPKBEF40 MULTIPLA M40 DROP-IN |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE DROP IN |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 625 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 0 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,063 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1030 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,385 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 0 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 4,050 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELLO CERTIFICATO | DPKBEF40 |


| | | |
|-----------|----------|-----------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1207439 | DPKBEF40 | DROP-IN 7 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

| | |
|----------|-----------|
| NVB74ED | DPCM40 |
| DPKBEF40 | DI7BRF400 |

| | |
|----------|-----------|
| NVB76ED | DPCM60 |
| DPKBEF60 | DI7BRF600 |



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda | |
|---|--|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cabo eléctrico |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba Ø= 6 cm |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de drenó |
| G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível |

BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

BRASIERA ELETTRICA MULTIUSO 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1201900 | CR1201900 | KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40 |
| CR1201930 | CR1201930 | KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40 |