

COCINA DE GAS DE 6 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Quemadores superiores con llama estabilizada, de fundición niquelada. ■ Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto. ■ Rejillas de hierro fundido esmaltado negro resistente a los ácidos con radios largos para sujetar cacerolas pequeñas. Cubetas de acero inoxidable.

■ Quemador simple de alta eficiencia de 10 kW. ■ Bandeja recogegotas extraíble. ■ Horno de gas pasante de 53,9x101,8x29,23 cm.

COCINA DE GAS DE 6 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN12130053
DEFINICIÓN	1100/135 TCGP CUC.GAS TOP PO135 110
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 1100
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1350 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1100 mm
DIM. ALTURA	280 mm
PESO NETO	158 Kg
VOLUMEN (neto)	0,416
LONGITUD DEL PAQUETE	1430 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1320 mm
ALTURA DEL ENVASE	620 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,170 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	168 Kg
POTENCIA DE GAS	60,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	54,00
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	SEI FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	1100/135TCGP

COCINA DE GAS DE 6 FUEGOS VERSIÓN TOP



weinnovate cooking


CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

COCINA DE GAS DE 6 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100



Quemador simple de alta eficiencia de
10 kW.



Bandeja recoge gotas extraíble.



Horno de gas pasante de
53,9x101,8x29,23 cm.

COCINA DE GAS DE 6 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
110/135B	110/135B	Bases pasantes 135 cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Puerta
CR1355719	CR1355719	Kit de ruedas
BN2590145	RUB110	Grifo 45x55x62 65 H
BN2593591	CMF1113	PASAMANOS DELANTERO
BN2593599	CMT11	ELEMENTO FINAL DE SUELO
BN2592970	CASS45	Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones
BN2592975	CASS90	Cajones para mueble bajo neutro mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 cajones
BN2593581	CMA1113	BARANDILLA PERIMETRAL
CR1011809	NZL110	BASE LATERAL PASANTE