

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION

1 ZONE - VERSION TOP

CODICE
CR0854079

MODELLO
OI64E

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION Version TOP avec 1 zone pour une puissance de 5kW par zone. L'appareil est équipé d'un détecteur de présence de casseroles et d'un voyant de fonctionnement. Boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité. La table de cuisson est moulée en une seule pièce, en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec

finition Scotch Brite, avec de grands rayons et une grande capacité pour recueillir les liquides qui débordent. ■ Les zones de cuisson sont marquées par une sérigraphie circulaire d'un diamètre de 22 cm (30 cm pour le wok), pour une puissance de 5 kW par zone. ■ Un dispositif détecte la présence de la casserole et active le chauffage ; en cas d'utilisation anormale, toutefois, un dispositif spécial de protection contre la surchauffe bloque le fonctionnement.

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION

1 ZONE - VERSION TOP

CODICE
CR0854079

MODELLO
OI64E

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854079
DÉFINITION	INDUZIONE 1 ZONA 60 M40 OI64E
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	650 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	24 Kg
VOLUME (net)	0,077
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	780 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	670 mm
VOLUME DU PAQUET	0,231 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	31.2 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	400V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5,000 kW
GRADE IP	IPX3
MODÈLE CERTIFIÉ	OI64E

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION

1 ZONE - VERSION TOP



weinnovate cooking


CODICE
CR0854079

MODELLO
OI64E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION

1 ZONE - VERSION TOP

CODICE
CR0854079

MODELLO
OI64E

SERIE
SERIE 650



Les zones de cuisson sont marquées par une sérigraphie circulaire d'un diamètre de 22 cm (30 cm pour le wok), pour une puissance de 5 kW par zone.



Un dispositif détecte la présence de la casserole et active le chauffage ; en cas d'utilisation anormale, toutefois, un dispositif spécial de protection contre la surchauffe bloque le fonctionnement.

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION

1 ZONE - VERSION TOP

CODICE
CR0854079

MODELLO
OI64E

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80