

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

CODICE  
CR0853699

MODELLO  
OFT610EMC

SERIE  
SERIE 650



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Les plaques sont chauffées par des résistances électriques de grande puissance, qui assurent une montée rapide de la température et son maintien aux valeurs réglées. Les plaques sont équipées de pare-éclaboussures pour assurer une propreté et une hygiène parfaites de la surface de cuisson. Le plan de travail est

légèrement incliné afin d'acheminer les sauces, les graisses et les assaisonnements dans le tiroir de récupération de grande capacité. Tous les modèles électriques sont équipés d'un contrôle thermostatique de la température, d'un thermostat de sécurité et de voyants lumineux. ■ Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

CODICE  
CR0853699

MODELLO  
OFT610EMC

SERIE  
SERIE 650

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR0853699</b>
DÉFINITION	FRY-TOP EL.MC 60 M100 OFT610EMC
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>SERIE 600</b>
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>1000 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>295 mm</b>
POIDS NET	45.9 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,177</b>
LONGUEUR DU PAQUET	730 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>640 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	670 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,313 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	56 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRÉQUENCE	50-60 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>11,700 kW</b>
GRADE IP	IPX4
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>OFT610EMC</b>

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE


CODICE  
CR0853699

MODELLO  
OFT610EMC

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

## FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

CODICE  
CR0853699

MODELLO  
OFT610EMC

SERIE  
SERIE 650



Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

CODICE  
CR0853699

MODELLO  
OFT610EMC

SERIE  
SERIE 650

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852889	OBV610	OPEN BASE taille 100cm Série 650
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80
CR0858059	OP60D/S	porte par compartiment 60 - 100