

## GRILLE EN PIERRE LAVIQUE

CODICE  
CR0854259

MODELLO  
OGPL68G

SERIE  
SERIE 650



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ GRILLE EN PIERRE LAVIQUE La grille à barreaux convient à la cuisson du poisson. Une grille pour la cuisson de la viande peut être fournie sur demande. Le plan de travail, équipé de bords pulvérisés, est légèrement incliné afin de canaliser les sauces, les graisses et les

assaisonnements dans la lèchefrite. La flamme pilote, le thermocouple, l'allumage piézo et le robinet garantissent une sécurité maximale. Le brûleur en acier est facilement démontable pour le nettoyage. ■ Les grilles de cuisson peuvent être inclinées pour une cuisson plus facile et plus efficace.

CODICE  
 CR0854259

 MODELLO  
 OGPL68G

 SERIE  
 SERIE 650

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854259
DÉFINITION	GRIGLIA LAVICA G.60 M80 OGPL68G
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	650 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	64 Kg
VOLUME (net)	0,153
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	700 mm
VOLUME DU PAQUET	0,435 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	73 Kg
GAS POWER	14,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	14,00
MODÈLE CERTIFIÉ	OGPL68G

CODICE  
 CR0854259

 MODELLO  
 OGPL68G






 SERIE  
 SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
 ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

GPL64G	OGPL64G
6NGL/G400	EGL62T

GPL68G	OGPL68G
6NGL/G800	EGL64T



## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
 Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## GRILLE EN PIERRE LAVIQUE

CODICE  
CR0854259

MODELLO  
OGPL68G

SERIE  
SERIE 650



Les grilles de cuisson peuvent être inclinées pour une cuisson plus facile et plus efficace.

## GRILLE EN PIERRE LAVIQUE

CODICE  
CR0854259

MODELLO  
OGPL68G

SERIE  
SERIE 650

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852879	OBV68	OPEN BASE taille 80cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80