

ELEMENTO NEUTRO

CODICE
CR0853819

MODELLO
OEN66

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ ELEMENTO NEUTRO Costruito in acciaio inox AISI 304. ■ Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla

vasca per consentire una ottimale pulizia. ■ Ampia scelta di elementi neutri con e senza cassetto indispensabili per la preparazione dei piatti.

CODICE
CR0853819MODELLO
OEN66SERIE
SERIE 650

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|---------------------|-------------------------|
| MATERIALE | CR0853819 |
| DEFINIZIONE | TOP NEUTRO 60 M60 OEN66 |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE 600 |
| ALIMENTAZIONE | NESSUNA |
| DIM. LARGHEZZA | 600 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 600 mm |
| DIM. ALTEZZA | 295 mm |
| PESO NETTO | 14 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,106 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 640 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 780 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 680 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,340 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 22 Kg |
| MODELLO CERTIFICATO | OEN66 |

ELEMENTO NEUTRO

CODICE
CR0853819

MODELLO
OEN66

SERIE
SERIE 650



Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.



Ampia scelta di elementi neutri con e senza cassetto indispensabili per la preparazione dei piatti.

CODICE
CR0853819**MODELLO**
OEN66**SERIE**
SERIE 650**ACCESSORI**

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| CR0852859 | OBV66 | BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650 |
| CR0858049 | OCS60 | Coppia cassette |
| CR0858059 | OP60D/S | porta per vano da 60 - 100 |