

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG

CODICE
SE40/OCB

MODELLO
SE40/OCB

SERIE
SERIE 600



ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen.

Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft. Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene. Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an. Alle Modelle sind CE-geprüft.

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG

CODICE
SE40/OCB

MODELLO
SE40/OCB

SERIE
SERIE 600

TECHNISCHE DATEN

■ ELEKTRISCH ■ Gummifüße. Gepanzerte Heizelemente aus Incoloy. ■ Belüftungslöcher im oberen Teil für den Abtransport von Hitze und Rauch. ■ Der Widerstand ist in der oberen beweglichen Platte enthalten, die auf Führungen gleitet. ■ SE80/0: 2 autonome, abnehmbare Roste mit athermischen Griffen. ■ Abnehmbare Soßenschalen und Roste aus verchromtem Stahl zur Reinigung. ■ Wandmontage mit Hilfe von Stützen auf Anfrage möglich.

■ Hergestellt aus satiniertem AISI-Edelstahl 304. ■ Gummifüße.

Gepanzerte Heizelemente aus Incoloy. ■ Belüftungslöcher im oberen Teil für den Abtransport von Wärme und Rauch. Heizelemente im beweglichen Oberteil, die auf Führungen gleiten. ■ Herausnehmbare Soßenschalen aus verchromtem Stahl und abnehmbare verchromte Stahlroste zur Reinigung ■ Wandanbringung möglich mit Hilfe von Stützen auf Anfrage.

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG

CODICE
SE40/OCB

MODELLO
SE40/OCB

SERIE
SERIE 600

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	SE40/OCB
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	450 mm
DIM. HÖHE	500 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2 kW


ELEKTRO-SALAMANDER MIT
HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT -
SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG



CODICE
SE40/OCB

MODELLO
SE40/OCB

SERIE
SERIE 600



ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
9003	9003	STAINLESS STEEL WALL BRACKETS



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.
Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy
Web: olis.it - Mail: info@olis.it