

EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE
BND211001

MODELLO
OPEW37

SERIE
WASH



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


■ Lave-vaisselle en verre, idéal pour les bars, les pubs, les restaurants et les hôtels. Ces lave-vaisselle à chargement frontal sous le comptoir, au design attrayant grâce au panneau de commande électromécanique redessiné, offrent une grande capacité de charge et garantissent des performances maximales à un prix abordable. ■ Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur.

■ Construction solide en acier inoxydable AISI 304 ■ Porte à double paroi ■ Dispositif de sécurité de la porte en cas d'ouverture accidentelle ■ Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite ■ Système de trop-plein intégré et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage ■ Toit anti-goutte pour préserver l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée ■ Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau ■ Buses amovibles pour un nettoyage quotidien facile ■ Clapet anti-retour

CODICE
BND211001MODELLO
OPEW37SERIE
WASH

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-------------------------|
| MATÉRIAU | BND211001 |
| DÉFINITION | OPEW37 LAVAST. MEC. 370 |
| DIM. LARGEUR | 420 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 490 mm |
| DIM. HAUTEUR | 650 mm |
| POIDS NET | 32.5 Kg |
| VOLUME (net) | 0,134 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 580 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 500 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 810 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 0,235 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 37 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE | 50Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 2.8 kW |
| CERTIFICAT NR | 120 sec |
| POMPE DE LAVAGE | 190W - LS 400W |
| CERTIFICAT NR | 2590W - LS 2800W |
| CONSOMMATION D'EAU | 1,8 lt |

CODICE
BND211001MODELLO
OPEW37SERIE
WASH

| DATI TECNICI | | |
|---|--|----------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE | STANDARD | LS |
| larghezza | 420mm | |
| profondita' | 490mm | |
| altezza(piedino avvitato) | 650mm | |
| PESO (versione base) | 30 kg | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230V 50Hz | |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA | 2590 W | 2800 W |
| DUREZZA ACQUA | 2-8 °F | |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE | 200-400 kPa | |
| ALTEZZA UTILE & CESTI | | |
| diametro piatti | --- | 280mm |
| altezza bicchieri | 275mm | |
| DIMENSIONE CESTI | 370X370mm | |
| DOTAZIONE CESTI | 2XC10 - 1X10728 - 1X15060 | |
| N° CICLI (sec) | 1(120) | |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 30 | |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 14 | |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | 1.8 L | |
| CAPACITA' BOILER | 3 L | |
| RESISTENZA BOILER | 2400 W | |
| SET. TEMPERATURA RISCACQUO | 85°C | |
| CAPACITA' VASCA | 12.5 L | |
| RESISTENZA VASCA | 1250 W | |
| SET. TEMPERATURA VASCA | 55°C | |
| POTENZA POMPA | 190 W(120 L/min ^{***}) | 400 W(185 L/min ^{***}) |
| pompa scarico (optional) | 25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min ^{***}) | |
| RUMOROSITA' (dB(A)±0.7) | 60.6 | 61.2 |

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE
BND211001

MODELLO
OPEW37

SERIE
WASH



Porte à double paroi



Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite



Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE
BND211001

MODELLO
OPEW37

SERIE
WASH

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------|---------|---------------------------|
| EWPS | EWPS | POMPE DE VIDANGE |
| EWDE | EWDE | DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT |