

LAVAPIATTI TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
LAVAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Lavabicchieri e lavapiatti a doppia parete. Progettate per rispondere alle esigenze di bar, ristoranti, hotel, pub. Recentemente rinnovate nella loro estetica sono disponibili in versione elettromeccanica ed elettronica. Sono macchine dalla struttura solida e affidabile. ■ E' disponibile un'ampia varietà di optional tra i quali l'addolcitore, il dosatore detergente, la pompa di scarico, nuovi filtri di superficie, per adattare la macchina ai più diversi utilizzi. ■ Nuove versioni elettroniche disponibili nei modelli T con pannello comandi LED che offre la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo, il programma scelto, lo stato di lavoro e i principali codici di allarme. Inoltre offrono 4 programmi di lavaggio standard che adattano la performance della macchina individualmente al tipo di stoviglie da

lavare. La funzione «Soft Start» offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.

- Solida struttura in acciaio inox AISI 304
- Correntini cesto stampati
- Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale
- Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto
- Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio
- Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate
- Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete
- Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera
- Versione elettronica con 4 cicli di lavaggio preimpostati

CODICE
 BND211032

 MODELLO
 OPTW50T

 SERIE
 LAVAGGIO

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND211032
DEFINIZIONE	OPTW50T LAVAST. ELET. 500
DIM. LARGHEZZA	595 mm
DIM. PRODONDITÀ	610 mm
DIM. ALTEZZA	845 mm
PESO NETTO	61 Kg
VOLUME (netto)	0,307
LUNGHEZZA IMBALLO	660 mm
LARGHEZZA IMBALLO	660 mm
ALTEZZA IMBALLO	1010 mm
VOLUME IMBALLO	0,440 m3
PESO LORDO IMBALLO	69.5 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	5.2 kW
CICLI LAVAGGIO	60/90/120/180 sec
POMPA DI LAVAGGIO	650W
ASSORBIMENTO TOTALE	5150W
CONSUMO ACQUA	2,3 lt

LAVAPIATTI TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T


SERIE
LAVAGGIO



Correntini cesto stampati



Giranti leggere in materiale composito,
efficienti anche con bassa pressione di
rete



Giranti leggere in materiale composito,
efficienti anche con bassa pressione di
rete

LAVAPIATTI TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
LAVAGGIO

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	POMPA DI SCARICO
TWDE	EWDE	DOSATORE DETERGENTE