

TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
WASH



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ ■ Un grand nombre d'options sont disponibles, notamment un adoucisseur d'eau, un distributeur de détergent, une pompe de vidange et de nouveaux filtres de surface, afin d'adapter l'appareil aux utilisations les plus diverses. ■ Nouvelles versions électroniques disponibles sur les modèles T avec panneau de commande à LED qui permet d'afficher les températures de lavage et de rinçage, le programme sélectionné, l'état de fonctionnement et les principaux codes d'alarme. Ils offrent également 4 programmes de lavage standard qui adaptent les performances de la machine au type de vaisselle à laver. La fonction "Soft Start" offre une protection supplémentaire pour les articles les plus délicats.

■ Construction solide en acier inoxydable AISI 304 ■ Coulisses de panier imprimées ■ Dispositif de sécurité de la porte en cas d'ouverture accidentelle ■ Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite ■ Système de trop-plein intégré et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage ■ Toit anti-goutte pour préserver l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée ■ Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau ■ Buses amovibles pour un nettoyage quotidien facile ■ Version électronique avec 4 cycles de lavage pré-réglés

TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
WASH

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND211032
DÉFINITION	OPTW50T LAVAST. ELET. 500
DIM. LARGEUR	595 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	610 mm
DIM. HAUTEUR	845 mm
POIDS NET	61 Kg
VOLUME (net)	0,307
LONGUEUR DU PAQUET	660 mm
LARGEUR DU PAQUET	660 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1010 mm
VOLUME DU PAQUET	0,440 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	69.5 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5.2 kW
CERTIFICAT NR	60/90/120/180 sec
POMPE DE LAVAGE	650W
CERTIFICAT NR	5150W
CONSOMMATION D'EAU	2,3 lt

TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T


CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
WASH



Coulisses de panier imprimées



Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau



Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
WASH

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	POMPE DE VIDANGE
TWDDE	EWDDE	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT