

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Die neue Technologie der Topfspülmaschinen ermöglicht es Ihnen, alle Schritte des Spülvorgangs einfach und intuitiv direkt über das Bedienfeld zu verfolgen. Der innovative Spülkreislauf, die Energiesparfunktion (eine Vorrichtung, die die Energiefunktionen optimiert und unnötige Verschwendung vermeidet), das hohe Leistungsniveau und die hochwertigen Materialien machen diese Maschinen äußerst wettbewerbsfähig und vielseitig.

■ Option: Wärmeaustauscher (TR) ■ Elektronische Steuerung mit energy saving ■ doppelwandige ■ Standardspülpumpe ■ Tiefgezogene Waschwanne mit Stufe ■ efggezogene Führungen, unabhängige Spül- und Nachspülarme aus Edelstahl ■ Doppelsieb an der Waschwanne mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpensieb ■ Termostop für die Bewahrung der Nachspülungstemperatur gemäß der HACCP Vorschrift ■ Automatische Selbstreinigungszyklus der Maschine

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
WASH

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211089
DEFINITION	OPHTW2SPLUS LAVAOGGETTI EL. 70X70
DIM. BREITE	840 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	885 mm
DIM. HÖHE	1790 mm
NETTOGEWICHT	203 Kg
VOLUMEN (netto)	1,331
LÄNGE DES PAKETS	940 mm
BREITE DES PAKETS	900 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1940 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,641 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	227 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12.5 kW
ZERTIFIKAT NR	3/6/9/12 min
WASCHPUMPE	1750W
ZERTIFIKAT NR	12500W
WASSERVERBRAUCH	4,3 lt

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
WASH



Stabilisierte Druckspülung und konstante Kesselwassertemperatur von 85°C. Dank des atmosphärischen Boilers wird eine Vermischung des Leitungswassers in der Nachspülphase vermieden. Das PLUS-System gewährleistet außerdem eine bessere Kontrolle und die richtige Dosierung des Klarspülers bei jedem Zyklus.



Vollständig gegossener Tank.
Unabhängige Wasch-/Spülarms aus
rostfreiem Stahl



Doppelwandige Tür