

# CONSERVADOR MESA GN 1/1 ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C

CODICE  
BN26KK621210400

MODELLO  
OOKPBT04

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Las mesas refrigeradas, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de materias primas, productos elaborados, gastronomía y pastelería, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■■■■■■ MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD: ■ Cuadro de control electrónico con función HACCP

# CONSERVADOR MESA GN 1/1 ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C

CODICE  
BN26KK621210400

MODELLO  
OOKPBT04

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BN26KK621210400</b>
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>2010 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>810 mm</b>
PESO NETO	106 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>1.13967</b>
VOLUMEN DEL ENVASE	1.781 m3
<b>PESO BRUTO DEL EMBALAJE</b>	<b>126 Kg</b>
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
<b>FRECUENCIA</b>	<b>50Hz</b>
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.955 kW
<b>TIPO DE GAS/REFRIGERANTE</b>	<b>R452a</b>
GRADO IP	IPX4
<b>CORRIENTE NOMINAL</b>	<b>3.65</b>
Capacidad	492

# CONSERVADOR MESA GN 1/1 ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C


CODICE  
BN26KK621210400

MODELLO  
OOKPBT04

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



**Remote unit connections:**  
- suction Ø8 m  
- liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OKP 4 DOORS  
GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT  
COOLING UNIT  
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT  
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI  
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE  
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

# CONSERVADOR MESA GN 1/1 ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C


CODICE  
BN26KK621210400

MODELLO  
OOKPBT04

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por todo el compartimento refrigerado está garantizado por un sistema de ventilación patentado que hace posible la canalización del aire gracias también a la ausencia del evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fulterer



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.