

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) CON TABLERO

CODICE  
BN26WC0022104LA

MODELLO  
OOW03P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Las mesas refrigeradas, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de materias primas, productos elaborados, gastronomía y pastelería, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ ■ ■ ■ ■ Sistema de ventilación por conductos para igualar la temperatura interior ■ ■ MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD: ■ Cuadro de control electrónico con función HACCP ■ ■ ■ Dispositivo

automático de evaporación del agua de condensación sin consumo de energía eléctrica

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) CON TABLERO

CODICE  
BN26WC0022104LA

MODELLO  
OOW03P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BN26WC0022104LA</b>
DEFINICIÓN	OOW03P DX TNN PSPSPD C/P 50SV OLI
<b>SUMINISTRO</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>
ANCHURA ANCHO	1735 mm
<b>DIM. PRODUCTIVIDAD</b>	<b>700 mm</b>
DIM. ALTURA	850 mm
<b>PESO NETO</b>	<b>100 Kg</b>
VOLUMEN (neto)	1.032325
<b>LONGITUD DEL PAQUETE</b>	<b>1780 mm</b>
ANCHO DEL PAQUETE	750 mm
<b>ALTURA DEL ENVASE</b>	<b>1060 mm</b>
VOLUMEN DEL ENVASE	1,415 m3
<b>PESO BRUTO DEL EMBALAJE</b>	<b>117 Kg</b>
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
<b>FRECUENCIA</b>	<b>50Hz</b>
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.33 kW
<b>TIPO DE GAS/REFRIGERANTE</b>	<b>R290</b>
GRADO IP	IPX4
<b>CORRIENTE NOMINAL</b>	<b>2</b>
Capacidad	369

MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )  
CON TABLERO

CODICE  
BN26WC0022104LA

MODELLO  
OOW03P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) CON TABLERO


CODICE  
BN26WC0022104LA

MODELLO  
OOW03P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por todo el compartimento refrigerado está garantizado por un sistema de ventilación patentado que hace posible la canalización del aire gracias también a la ausencia del evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fulterer



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.