

MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (2 PUERTAS TEMP -15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

CODICE
BN26WC5002104LB

MODELLO
OOWBT02PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Las mesas refrigeradas, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de materias primas, productos elaborados, gastronomía y pastelería, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ ■ ■ ■ ■ Sistema de ventilación por conductos para igualar la temperatura interior ■ ■ MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD: ■ Cuadro de control electrónico con función HACCP ■ ■ ■ Dispositivo

automático de evaporación del agua de condensación sin consumo de energía eléctrica

**MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (2 PUERTAS TEMP
-15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA
SALPICADURAS**

CODICE
BN26WC5002104LB

MODELLO
OOWBT02PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

Información técnica


| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL | BN26WC5002104LB |
| DEFINICIÓN | OOWBT02PA DX BT PSPD C/A 50SV OLI |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 1275 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 700 mm |
| DIM. ALTURA | 950 mm |
| PESO NETO | 80 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.847875 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 1320 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 750 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1060 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1,049 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 102 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.515 kW |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | R290 |
| GRADO IP | IPX4 |
| CORRIENTE NOMINAL | 3.3 |
| Capacidad | 246 |

MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (2 PUERTAS TEMP
-15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA
SALPICADURAS

CODICE
BN26WC5002104LB

MODELLO
OOWBT02PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS



MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (2 PUERTAS TEMP -15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS


CODICE
BN26WC5002104LB

MODELLO
OOWBT02PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS



Fondo de cubeta moldeado con
bordes redondeados y soportes de
rejilla extraíbles para una máxima
higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por
todo el compartimento
refrigerado está garantizado por un
sistema de ventilación
patentado que hace posible la
canalización del aire gracias
también a la ausencia del evaporador
en la cámara.



Cajones de extracción total con guías
telescópicas especiales de acero
inoxidable Fulterer



Programación sencilla y accesibilidad
inmediata. La solución para un uso
rápido y sencillo.