

KÜHLBODEN 120cm 2 SCHUBLADEN GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE
BN20701040400

MODELLO
BR912 TNN

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Höhe ab Arbeitsplatte einstellbar von 840 bis 900 mm. Platten mit 2 mm Dicke

KÜHLBODEN 120cm 2 SCHUBLADEN GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE
BN20701040400

MODELLO
BR912 TNN

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

TECHNISCHE DATEN

■ ALLGEMEINE MERKMALE:

Außenseiten, Rückwand, Türen und Arbeitsplatte aus Stahl
rostfreier Stahl (Scotch-Brite satiniert)
Äußerer Boden aus Edelstahl
Vollständig gerundete Innenverkleidung aus Edelstahl
Eingegossener Innenboden
Isolierung aus hochdichtem Polyurethanschaum (ca. 42
kg/m³) 50 mm dick, HFCKW-frei
Kupfer-Aluminium-Verdampferschlange, kataphoretisch lackiert
mit ungiftigem Epoxidharz
Verflüssigerschlange aus lackiertem Eisen mit hohem thermischen
Wirkungsgrad
Antikondensationsheizung, am Gehäuse unter dem Falz angebracht
magnetische Dichtung
Ergonomischer Griff über die gesamte Breite der Tür oder
schublade und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten
Verstellbare Füße Ø 2" aus rostfreiem Stahl H 150÷200 mm
INNENAUSSTATTUNG:
Pfosten und Führungen aus Edelstahl, verriegelbar für
reinigung zu erleichtern
Ein Paar Führungen pro Fach
KÜHLEINHEIT:

Belüfteter Verdampfer für maximale Effizienz des
kühlsystems

Kompressor und Verflüssiger auf einem Sockel montiert
abnehmbarer Sockel für einfache und leichte Wartung oder
austausch

Umweltfreundliches Kältemittel R134a für TN-Geräte und R452A
für BT-Geräte

Automatische elektrische Widerstandsabtauvorrichtung und
tauwasserverdampfungssystem ohne elektrische
elektrische Energiezufuhr

Automatische Tauwasserverdunstung über
elektrischen Widerstand bei vorbereiteten Modellen

BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEITEN

Elektronisches Fernthermostat mit Temperaturfühler

Automatisch rückstellende thermische Schutzvorrichtung zum
Schutz des

verdichters

VERSIONEN UND OPTIONEN:

Version mit Arbeitsplatte

Version ohne Arbeitsplatte

Version mit Fernbedienungseinheit

Version mit Wasserkondensation

Lenkrollen-Bausatz

Schlösser

KÜHLBODEN 120cm 2 SCHUBLADEN GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE
BN20701040400

MODELLO
BR912 TNN

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Technische Informationen




SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20701040400
DEFINITION	\$BR912 S/P TNN OLIS
KOMMERZIELLE LINIE	GASTRONOMIA
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1200 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	840 mm
DIM. HÖHE	590 mm
NETTOGEWICHT	100 Kg
LÄNGE DES PAKETS	790 mm
BREITE DES PAKETS	1440 mm
VERPACKUNGSHÖHE	950 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,900 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	108 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	AC 230V 50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0,280 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R134a

KÜHLBODEN 120cm 2 SCHUBLADEN GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN


CODICE
BN20701040400

MODELLO
BR912 TNN

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



SEC. A-A



KÜHLBODEN 120cm 2 SCHUBLADEN GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE
BN20701040400

MODELLO
BR912 TNN

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN0221600207	BN0221600207	Rahmen für Top-Montage auf Kühlsockel 120