### Offener Sockel 120cm Serie 90



**CODICE** CR1355489

MODELLO D96/10B SERIE

DIAMANTE 90 TOUCH



#### **ALLGEMEINE MERKMALE**

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Höhe ab Arbeitsplatte einstellbar von 840 bis 900 mm. Platten mit 2 mm Dicke

#### **TECHNISCHE DATEN**





# Offener Sockel 120cm Serie 90



**CODICE** CR1355489

MODELLO D96/10B SERIE

DIAMANTE 90 TOUCH

## **Technische Informationen**

| SPEZIFIKATION             | DATA                             |
|---------------------------|----------------------------------|
| MATERIAL                  | CR1355489                        |
| DEFINITION                | D96/10B BASE VANO M120 S/PORTINE |
| KOMMERZIELLE LINIE        | DIAMANTE                         |
| SUPPLY                    | NO                               |
| NETTOGEWICHT              | 23 Kg                            |
| LÄNGE DES PAKETS          | 420 mm                           |
| BREITE DES PAKETS         | 680 mm                           |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 650 mm                           |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 1,200 m3                         |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 24.8 Kg                          |

