

SCHRANKTISCHE - 2 TÜREN UND 1 UNTERER REGALBODEN MIT SPRITZSCHUTZ

CODICE
BNN54170091

MODELLO
NAP709PA

SERIE
VORBEREITUNG



ALLGEMEINE MERKMALE

Unverzichtbar für eine funktionelle Küche, bietet die Zubereitungsserie eine große Auswahl an Modellen für die Zubereitung

Die Tische auf Beinen, Schränke mit Schubladen, Spülen, Hängeschränke und Geschirrschränke sind alle aus Edelstahl gefertigt.

Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hervorragende Kombination der Elemente und eine einfache Reinigung.

Unverzichtbar für eine funktionelle Küche, bietet die Zubereitungsserie eine große Auswahl an Modellen für die Zubereitung

Die Tische auf Beinen, Schränke mit Schubladen, Spülen, Hängeschränke und Geschirrschränke sind alle aus Edelstahl gefertigt.

Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hervorragende Kombination der Elemente und eine einfache Reinigung.

TECHNISCHE DATEN

■ EDELSTAHL-ARBEITSPLATTE 18/10 AISI 304 SB Höhe 40 mm, Verstärkt mit laminiertem Holzpaneel, Aufkantung 100x15 mm

■ Scotch-Brite-Ausführung aus rostfreiem Stahl. Arbeitsfläche. Wasserabweisend und schallschluckend

schallschluckend.

Schallgedämmte Schiebetüren und höhenverstellbarer Zwischenboden. Einstellbare runde Füße.

Kann mit Rollen ausgestattet werden, Hubhöhe hinten 100 mm.

SCHRANKTISCHE - 2 TÜREN UND 1 UNTERER REGALBODEN MIT SPRITZSCHUTZ

CODICE
BNN54170091

MODELLO
NAP709PA

SERIE
VORBEREITUNG

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BNN54170091
DEFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 C/PORTE SAP709PA
SUPPLY	NO
DIM. BREITE	900 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	900 mm
NETTOGEWICHT	40 Kg
VOLUMEN (netto)	0.89
LÄNGE DES PAKETS	950 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1130 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,890 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	60 Kg
ZERTIFIZIERTES MODELL	SAP709PA

SCHRANKTISCHE - 2 TÜREN UND 1 UNTERER REGALBODEN MIT SPRITZSCHUTZ

CODICE
BNN54170091

MODELLO
NAP709PA

SERIE
VORBEREITUNG



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.