

# TABLE D'ARMOIRE CHAUDE -2 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

CODICE  
BNN55060120

MODELLO  
NAR612PS

SERIE  
PREPARAZIONE



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304 SB Hauteur 40 mm, Renforcé avec un panneau en bois stratifié, Dosseret 100x15 mm

■ Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite.

Chauffage ventilé.

Sous-plancher hydrofuge et insonorisant.

Portes coulissantes insonorisées, pieds réglables, peut être équipé de roulettes

230V 1+N ; 50/60 Hz ; 2,4 Kw

# TABLE D'ARMOIRE CHAUDE -2 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

CODICE  
BNN55060120

MODELLO  
NAR612PS

SERIE  
PREPARAZIONE

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN55060120
DÉFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR612PS
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	87 Kg
VOLUME (net)	0.813
LONGUEUR DU PAQUET	1250 mm
LARGEUR DU PAQUET	650 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1000 mm
VOLUME DU PAQUET	0,813 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	97 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2,500 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	SAR612PS

# TABLE D'ARMOIRE CHAUDE -2 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

CODICE  
BNN55060120

MODELLO  
NAR612PS

SERIE  
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.