

# CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX SUR MAXI FOUR GAZ

CODICE  
CR0995189

MODELLO  
D96/10CGFL

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Brûleurs supérieurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée. ■ Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote. ■ Grilles en fonte émaillée noire résistante à l'acide avec de longs rayons pour le maintien de petites casseroles. ■ Plateaux d'égouttage en acier inoxydable AISI304. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité. ■ Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles

■ Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés. ■ Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec

diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles ■ Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale. ■ Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur. Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX SUR MAXI FOUR GAZ

CODICE  
CR0995189

MODELLO  
D96/10CGFL

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

| SPECIFICATION                   | DATA                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| MATÉRIAU                        | CR0995189                         |
| DÉFINITION                      | D96/10 CGFL 6 FUOCHI FORNO G.MAXI |
| LIGNE COMMERCIALE               | DIAMANTE                          |
| FOURNITURE                      | GAS                               |
| DIM. LARGEUR                    | 1200 mm                           |
| DIM. PRODUCTIVITÉ               | 900 mm                            |
| DIM. HAUTEUR                    | 870 mm                            |
| POIDS NET                       | 219 Kg                            |
| VOLUME (net)                    | 0.94                              |
| LONGUEUR DU PAQUET              | 1260 mm                           |
| LARGEUR DU PAQUET               | 1020 mm                           |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE          | 1150 mm                           |
| VOLUME DU PAQUET                | 1,478 m3                          |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE          | 230 Kg                            |
| GAS POWER                       | 44,20                             |
| PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar) | 39,40                             |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT         | GPL 28-30/37 mbar                 |
| N. FEUX/PLAQUES                 | SEI FUOCHI                        |
| MODÈLE CERTIFIÉ                 | D96/10 CGFL                       |

# CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX SUR MAXI FOUR GAZ


CODICE  
CR0995189

MODELLO  
D96/10CGFL

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



# CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX SUR MAXI FOUR GAZ

CODICE  
CR0995189

MODELLO  
D96/10CGFL

SERIE  
DIAMANTE 90



Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles



Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale.



Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur  
pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur.  
Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance.

## CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX SUR MAXI FOUR GAZ

CODICE  
CR0995189

MODELLO  
D96/10CGFL

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSOIRES

| CODE       | MODELLO   | DESCRIZIONE  |
|------------|-----------|--|
| SUPBRUC    | SUPBRUC   | Supplément pour brûleur 10 kw 10 (Kcal 8598,45)                            |
| MA97365000 | GGN1/1    | GRILLE CHROMÉE GN1/1   |
| MA97375000 | GGN2/1    | GRILLE CHROMÉE GN2/1   |
| MA97377000 | BF9M-X    | Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI                             |
| MA97376900 | TGN2/1    | Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1               |
| MA97378000 | BF9M-T    | Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI |
| CR1353839  | CR1353839 | Plaque radiante en fonte lisse 39,4x34,8 cm                                |
| CR1353849  | CR1353849 | Plaque radiante rayée 39,6x34,8 cm   |