

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

CODICE
CR0991809

MODELLO
D95/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Tischplatten mit einer Stärke von 20/10 mit einer Ablagefläche von 55x52 cm oder 95x52 cm. ■ Rechter hinterer Auspuff mit einem Durchmesser von 22 mm, vorbereitet für den Bodenanschluss. ■ Im Bereich des Fachs eine Auffangschale in voller Breite zum Auffangen von überlaufenden Flüssigkeiten.

■ Ringbrenner aus emailliertem Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW, abnehmbar zur leichteren Reinigung. ■ Tischplatte mit genormtem Tank und Flüssigkeitsablauf in der hinteren rechten Ecke. ■ Auffangschale für überlaufende Flüssigkeiten. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

CODICE
CR0991809

MODELLO
D95/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0991809
DEFINITION	D95/10CGW28 2 FUOC. WOK 28KW VANO GIORNO
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	1000 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	115 Kg
VOLUMEN (netto)	0,783
LÄNGE DES PAKETS	1250 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,462 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	131.6 Kg
GAS POWER	28,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	26,60
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	DUE FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	D95/10 CGW

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU


CODICE
CR0991809

MODELLO
D95/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

CODICE
CR0991809

MODELLO
D95/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 90



Ringbrenner aus emailliertem
Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW,
abnehmbar zur leichteren Reinigung.



Tischplatte mit genormtem Tank und
Flüssigkeitsablauf in der hinteren
rechten Ecke.



Auffangschale für überlaufende
Flüssigkeiten.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.