

FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 23 LT

CODICE
CR0996739

MODELLO
D9423/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume. ■ Rubinetti di scarico olio. ■ Bacinelle raccogli olio a richiesta. ■ Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio. ■ Protezione contro i getti d'acqua IPX5

■ L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio. ■

Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 23 LT

CODICE
CR0996739

MODELLO
D9423/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information


| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|--|
| MATERIALE | CR0996739 |
| DEFINIZIONE | D9423/10 FRG FRIGGIT. GAS M80 2V.23+23LT |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 118 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,626 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 840 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1170 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,003 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 133 Kg |
| POTENZA GAS | 42,00 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 40,00 |
| MODELLO CERTIFICATO | D9423/10 FRIG |
| CAPACITA' | 22 litri |

CODICE
CR0996739

 MODELLO
D9423/10FRG

 SERIE
DIAMANTE 90

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 23 LT

CODICE
CR0996739

MODELLO
D9423/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90



L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio.



Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 23 LT

CODICE
CR0996739

MODELLO
D9423/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|--------------|-----------|--|
| CR1652569 | 9FFG23 | FILTRO DI FONDO VASCA PER FRIGGITRICI GAS 23 LT |
| CR1353879 | DCF15/17 | Cestello per vasca 15 - 17 lt 1 pcs 24x33,7x12 cm capacità 15-17 lt |
| CR1353889 | DCF15/17P | Cestello piccolo per vasca 15-17 lt 1 pcs 12x33,7x12 cm capacità 15-17 lt |
| CR1353929 | D9BRO | Bacinella raccogli olio 10-12 -15-17-22-23 lt |
| BN0221100047 | CA40/10 | Prolunga camino per mod. 40 cm h=22 cm |
| BN0221100048 | CA60/10 | Prolunga camino per mod. 60 cm h=22 cm |
| CR0592779 | ZF4 | Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40 |
| CR0592830 | ZG | GIUNZIONE ZOCCOLATURA |
| CR0592820 | 9ZL | Zoccolo laterale |
| MA97432000 | R | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA |
| CR0593580 | 9PT | N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA |