

## ELEMENTO NEUTRO SU VANO A GIORNO

CODICE  
CR0996909

MODELLO  
D91/10EN

SERIE  
DIAMANTE 90



### CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ Versione con cassetto: cassette atti a contenere bacinelle di altezza massima 150 mm, guide cassetto fisse.

■ Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti. ■ Cassetti per GN 1/1 ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## ELEMENTO NEUTRO SU VANO A GIORNO

CODICE  
CR0996909

MODELLO  
D91/10EN

SERIE  
DIAMANTE 90

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0996909
DEFINIZIONE	D91/10 EN ELEMENTO N. M20 S/CASS.V.G.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGHEZZA	200 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	19 Kg
VOLUME (netto)	0.157
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1160 mm
VOLUME IMBALLO	0,522 m3
PESO LORDO IMBALLO	29 Kg

## ELEMENTO NEUTRO SU VANO A GIORNO

CODICE  
CR0996909

MODELLO  
D91/10EN

SERIE  
DIAMANTE 90



Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti.



Cassetti per GN 1/1



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## ELEMENTO NEUTRO SU VANO A GIORNO

**CODICE**  
CR0996909

**MODELLO**  
D91/10EN

**SERIE**  
DIAMANTE 90

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top