

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049

MODELLO
D74/10MAE

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Llenado automático de agua con posibilidad de programar litros. ■ Desagüe de agua de red con rebosadero y orificio de desagüe del lavabo con tapón de cierre. ■ Control de la cocción mediante sonda

de núcleo. ■ Panel de control de pantalla táctil fácil de entender y utilizar. Posibilidad de almacenar recetas personales. ■ Cubeta para vaciar el producto cocido en el depósito. Limpieza garantizada de la estación y fácil transporte de los productos.

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049

MODELLO
D74/10MAE

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0999049
DEFINICIÓN	D74/10MAE MULTI COOKER FITPAN OLIS
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	103 Kg
VOLUMEN (neto)	0,244
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,836 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	116 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX4


SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049

MODELLO
D74/10MAE

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água UNI EN 10226-1 R 1"	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto		EN ISO 228-1 G3/4
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049

MODELLO
D74/10MAE


SERIE
DIAMANTE 70




Llenado automático de agua con posibilidad de programar litros.




Cubeta para vaciar el producto cocido en el depósito. Limpieza garantizada de la estación y fácil transporte de los productos.



Desagüe de agua de red con rebosadero y orificio de desagüe del lavabo con tapón de cierre.



Control de la cocción mediante sonda de núcleo.



Panel de control de pantalla táctil fácil de entender y utilizar. Posibilidad de almacenar recetas personales.

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049

MODELLO
D74/10MAE

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200179	CAMCF	TAPA DEL VAPORIZADOR
CR1200169	GFMCF	REJILLA INFERIOR
CR1200159	CPC1/3MCF	CESTA GN1/3 PARA COCEDOR DE PASTA
CR1200119	TSCMCF	MARCO PARA COCCIÓN LENTA
CR0956330	SDXP	PALETA
CR0999069	CRLMCF	Carro para multifuncional GN 1/1 E 2/1
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 cesta vapor 160x280x115(H)cm