

COCINA DE GAS DE 4 FUEGOS SOBRE BASE ABIERTA

CODICE
CR0993559

MODELLO
D74/10CG

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Todas las cocinas tienen quemadores de 3,5 y 5,6 Kw con llama estabilizada, de hierro fundido niquelado con una protección perfecta de los termopares de los quemadores superiores que se obtiene con una protección especial de "cúpula". ■ Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto. ■ Rejillas de fundición esmaltadas en negro resistentes a los ácidos.

■ Venturi de 90° que evita que la boquilla se atasque y acumule suciedad. ■ Quemadores de llama estabilizada de fundición niquelada con esparcidor de doble corona (mejor rendimiento facilitado por una llama distribuida en dos sectores diferentes), Rejilla con radios largos para facilitar la sujeción de ollas y sartenes pequeñas ■ Cubeta extraíble de acero inoxidable AISI 304 para una higiene máxima. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA DE GAS DE 4 FUEGOS SOBRE BASE ABIERTA

CODICE
CR0993559

MODELLO
D74/10CG

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--------------------------------|
| MATERIAL | CR0993559 |
| DEFINICIÓN | D74/10 CG 4 FUOCHI VANO GIORNO |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 68 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,508 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 840 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1170 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,836 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 81 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 18,20 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 16,40 |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |
| N. INCENDIOS/PLACAS | QUATTRO FUOCHI |
| MODELO CERTIFICADO | D74/10 CG |

COCINA DE GAS DE 4 FUEGOS SOBRE BASE ABIERTA

CODICE
CR0993559

MODELLO
D74/10CG

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

COCINA DE GAS DE 4 FUEGOS SOBRE BASE ABIERTA

CODICE
CR0993559

MODELLO
D74/10CG

SERIE
DIAMANTE 70



Venturi de 90° que evita que la boquilla se atasque y acumule suciedad.



Quemadores de llama estabilizada de fundición niquelada con esparcidor de doble corona (mejor rendimiento facilitado por una llama distribuida en dos sectores diferentes), Rejilla con radios largos para facilitar la sujeción de ollas y sartenes pequeñas



Cubeta extraíble de acero inoxidable AISI 304 para una higiene máxima.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA DE GAS DE 4 FUEGOS SOBRE BASE ABIERTA

CODICE
CR0993559

MODELLO
D74/10CG

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|-----------|---|
| SUPBRUC | SUPBRUC | Suplemento para quemador 10 kw 10 (Kcal 8598,45) |
| MA97365000 | GGN1/1 | REJILLA CROMADA GN1/1 |
| MA97375000 | GGN2/1 | REJILLA CROMADA GN2/1 |
| MA97377000 | BF9M-X | Parrilla de acero cromado para horno 93x62 cm MAXI |
| MA97376900 | TGN2/1 | Bandeja de acero inoxidable AISI 304 para horno 53x65x1 cm GN 2/1 |
| MA97378000 | BF9M-T | Bandeja de acero inoxidable AISI 304 para horno 93x62x1,5 cm MAXI |
| CR1353839 | CR1353839 | Placa radiante de fundición lisa 39,4x34,8 cm |
| CR1353849 | CR1353849 | Placa radiante rayada 39,6x34,8 cm |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para portaaccesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |