

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80 Top Version

CODICE
CR1655679

MODELLO
D74/10TSGEC

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ahumador que se puede instalar en los modelos M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa
- Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad
- Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.
- Ajuste de la altura de la parrilla para distintos

tipos de cocción ■ 4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado ■ Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza ■ Las parrillas eléctricas están equipadas con el exclusivo sistema PBS (power-boosting system) de acero inoxidable, que optimiza y canaliza el calor generado por las resistencias hacia la zona de cocción.

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable

- M80 Top Version

CODICE
CR1655679

MODELLO
D74/10TSGEC

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR1655679 |
| DEFINICIÓN | D74/10TSGEC GRIGLIA ELE. CARNE M80 TOP |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 0.5 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,146 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 840 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 550 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,396 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 1 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | D74/10TSGEC |


Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable
- M80 Top Version

CODICE
CR1655679

MODELLO
D74/10TSGEC

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulaç3o de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80 Top Version

CODICE
CR1655679

MODELLO
D74/10TSGEC

SERIE
DIAMANTE 70



Ahumador que se puede instalar en los modelos M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa



4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado



Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad



Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza



Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.



Exclusivo PBS (power-boosting system) de acero inoxidable que optimiza y canaliza el calor generado por las resistencias hacia la zona de cocción.



Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable

- M80 Top Version

CODICE
CR1655679

MODELLO
D74/10TSGEC

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR1656559 | D7AF | D90 SUPER GRILL RAUCHER KIT |
| CR1656599 | D74GG | Parrilla de hierro fundido M80 7 |
| CR1656609 | D74GTI | Rejilla de varilla de acero inoxidable M80 7 |
| D74GI | D74GI | M80 Parrilla de acero inoxidable 7 |
| CR1656619 | D74GM | Parrilla mixta carne/pescado M80 7 |
| CR1658419 | D7KU8E | KIT HUMIDIFICADOR PARRILLA ELÉCTRICA DIAMANTE 70 M80 |
| CR1354809 | D74/10B | Base abierta 80cm Serie 70 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para portaaccesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |