

CODICE CR0989989 **MODELLO**D74/10KBEI

SERIE
DIAMANTE 70



#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

### **SPECIFICHE TECNICHE**

- Brasiera multifunzione ribaltabile, attrezzatura per la ristorazione professionale, adatta alla cottura di sughi, brasati e cotture a filo d'olio.
- Garantisce elevate prestazioni, eccezionale uniformità di cottura. Immissione acqua direttamente in vasca tramite elettrovalvola (ordinabile come accessorio). Temperatura di cottura controllata dal termostato con regolazione da 100 a 280°C.
- Vasca di cottura in acciaio inox, spessore 10 mm. Temperatura di cottura controllata dal temostato con regolazione da 100 a 280°C.

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy. Il Robusti coperchi autobilanciati a doppia parete, in acciaio inox per ridurre la dispersione termica. Il Vasca ribaltabile ad ampio raggio. Il Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. Il Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.





CODICE

MODELLO

SERIE

CR0989989 D74/10KBEI

DIAMANTE 70

### **Technical Information**

SPECIFICATION	DATA	
MATERIALE	CR0989989	
DEFINIZIONE	D74/10 KBEI BRASIERA EL.80 INOX	
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		
DIM. LARGHEZZA 800 mm		
DIM. PRODONDITÀ		
DIM. ALTEZZA	870 mm	
PESO NETTO	108 Kg	
VOLUME (netto)	0,508	
	·	
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm	
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm	
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm	
VOLUME IMBALLO	0,836 m3	
PESO LORDO IMBALLO	121 Kg	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N	
FREQUENZA	50-60 Hz	
POTENZA ELETTRICA	9,900 kW	
GRADO IP	IPX4	
MODELLO CERTIFICATO	D74/10 KBEI	



## BRASIERA MANUALE ELETTRICA 43 lt. CON






CODICE CR0989989 **MODELLO**D74/10KBEI


DIAMANTE 70

SERIE


### SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm









Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- **E** Pressacavo entrata linea elettrica Stopfbuchse Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. Pisacable Elektrische kabelwartel
- S Scarico vasca Wannenabflussrohr Pan outlet Vidange du bac Descarga cuba Water toevoer









CODICE

CR0989989

**MODELLO**D74/10KBEI

DIAMANTE 70

SERIE



Coperchi autobilanciati.



Vasca ribaltabile ad ampio raggio.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.







CODICE

MODELLO

SERIE

CR0989989 D74/10KBEI

DIAMANTE 70

### **ACCESSORI**

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CMF0708	CMF0708	Corrimano L=80
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale

