

Offener Sockel 40cm Serie 70

CODICE
CR1354789

MODELLO
D72/10B

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Offener Sockel 40cm Serie 70

CODICE
CR1354789

MODELLO
D72/10B

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1354789
DEFINITION	D72/10B BASE VANO M40 S/PORTINE
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	650 mm
NETTOGEWICHT	10 Kg
VOLUMEN (netto)	0,190
LÄNGE DES PAKETS	420 mm
BREITE DES PAKETS	680 mm
VERPACKUNGSHÖHE	650 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,200 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	11.8 Kg
ZERTIFIZIERTES MODELL	D72/10B

Offener Sockel 40cm Serie 70

CODICE
CR1354789

MODELLO
D72/10B

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0599709	72/10BH	Offener Sockel - Hygienische Ausführung H2 40cm Serie 70
CR1200099	D7FC40	Zubehör - C39.
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer
CR1353559	DRG11	UNTERBAUTEN MIT HYGIENEAUSFÜHRUNG H2 M80 - GN2/1 Innenwände mit 5 Auflagerippen, Abstand 55 mm
CR0592779	ZF4	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	RÜCKENGELINK
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0592940	9CAT*	DE
CR0599859	7CAM*	Wasserzapfsäule für Geräte am Ofen, offenes Fach oder Monoblock
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel