

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130070

MODELLO
550/90TCGP

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Bruciatori superiori a fiamma stabilizzata, realizzati in ghisa nichelata.
■ Valvole di sicurezza a termocoppia con fiamma pilota. ■ Griglie in ghisa smaltata nera resistente agli acidi con le razze lunghe per l'appoggio di pentole di piccole dimensioni. Bacinelle raccogliogocce in acciaio inox.

■ Bruciatore singolo ad alta efficienza da 10 kW. ■ Bacinella raccogliogocce estraibile. ■ Forno a gas passante di dimensioni 53,9x101,8x29,23 cm.

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130070

MODELLO
550/90TCGP

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12130070
DEFINIZIONE	550/90 TCGP CUC.GAS TOP PO.90 55
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	900 mm
DIM. PRODONDITÀ	550 mm
DIM. ALTEZZA	280 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,139
LUNGHEZZA IMBALLO	0 mm
LARGHEZZA IMBALLO	0 mm
ALTEZZA IMBALLO	0 mm
VOLUME IMBALLO	0,000 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
POTENZA GAS	20,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	18,00
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	550/90 TCGP

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP



weinnovate cooking


CODICE
BN12130070

MODELLO
550/90TCGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130070

MODELLO
550/90TCGP

SERIE
SERIE 1100



Bruciatore singolo ad alta efficienza da 10 kW.



Bacinella raccogli gocce estraibile.



Forno a gas passante di dimensioni 53,9x101,8x29,23 cm.

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130070

MODELLO
550/90TCGP

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN2593510	45/110PDX-SX	Porta
CR1355719	CR1355719	Kit ruote
BN2590145	RUB110	Rubinetto 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cassetti per base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cassetti
CR1011759	NZA90	ZOCCOLATURA FRONTALE - MODULO 900
CR1011809	NZL110	ZOCCOLO LATERALE PASSANTE