

# PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA

CODICE  
BN12131190

MODELLO  
1100/90TCTE

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El calentamiento de cada zona de cocción se consigue mediante un elemento de radiación controlada con termostato de seguridad. ■
- Regulación de la temperatura de 50 a 400°C mediante termostato.

# PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA

CODICE  
BN12131190

MODELLO  
1100/90TCTE

SERIE  
SERIE 1100

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN12131190
DEFINICIÓN	1100/90TCTE TUTTAPIASTRA ELETTRICO TOP
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 1100
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	900 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1100 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	115,6 Kg
VOLUMEN (neto)	0,248
LONGITUD DEL PAQUETE	1020 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1260 mm
ALTURA DEL ENVASE	1100 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,410 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	136 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
VOLTAJE	400
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	1100/90TCTE

# PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA



weinnovate cooking


CODICE  
BN12131190

MODELLO  
1100/90CTCE

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	

## PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA

CODICE  
BN12131190

MODELLO  
1100/90TCTE

SERIE  
SERIE 1100

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
110/90B	110/90B	Bases pasamuros 90cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Puerta
CR1355719	CR1355719	Kit de ruedas
BN2590145	RUB110	Grifo 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	PASAMANOS DELANTERO
BN2592970	CASS45	Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones
BN2592975	CASS90	Cajones para mueble bajo neutro mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 cajones
CR1011759	NZA90	ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 900
CR1011809	NZL110	BASE LATERAL PASANTE