

FRY TOP A GAS PLACA CROMADA LISA

CODICE
BN12130315

MODELLO
1100/90TFTTGC

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Gran cajón recoge grasas. ■ Quemador de llama autoestabilizadora. ■ Regulación de temperatura mediante válvula termostática de seguridad con termopar (110-280°C).

FRY TOP A GAS PLACA CROMADA LISA

CODICE
BN12130315

MODELLO
1100/90TFTTGC

SERIE
SERIE 1100


Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------|----------------------------------|
| MATERIAL | BN12130315 |
| DEFINICIÓN | 1100/90 TFTTGC FT GAS TOP 90 110 |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE 1100 |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 900 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 1100 mm |
| DIM. ALTURA | 280 mm |
| PESO NETO | 61.2 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,277 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 1260 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1020 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 620 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,797 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 87.2 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 15,00 |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BN12130315 | 1100/90TFTTGC | SERIE 1100 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
 EN 10226-1 R 1/2, EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRY TOP A GAS PLACA CROMADA LISA

CODICE
BN12130315

MODELLO
1100/90TFTTGC

SERIE
SERIE 1100

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--|
| 110/90B | 110/90B | Bases pasamuros 90cm Serie 1000 |
| BN2593510 | 45/110PDX-SX | Puerta |
| CR1355719 | CR1355719 | Kit de ruedas |
| BN2590145 | RUB110 | Grifo 45x55x62 65 H |
| BN2593590 | CMF1109 | PASAMANOS DELANTERO |
| BN2592970 | CASS45 | Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones |
| BN2592975 | CASS90 | Cajones para mueble bajo neutro mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 cajones |
| CR1011759 | NZA90 | ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 900 |
| CR1011809 | NZL110 | BASE LATERAL PASANTE |