

# GAS GRIPPLATTEN GLATTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100320

MODELLO  
550/90FTTGC

SERIE  
SERIE 1100



## ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschrittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

## TECHNISCHE DATEN

- Große Fettsammelschublade.
- Selbststabilisierender Flammenbrenner.
- Temperaturregelung über thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement (110-280°C).

# GAS GRIPPLATTEN GLATTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100320

MODELLO  
550/90FTTGC

SERIE  
SERIE 1100

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BN12100320</b>
DEFINITION	550/90 FTTGC FT GAS AG 90 55
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>SERIE 1100</b>
SUPPLY	GAS
<b>DIM. BREITE</b>	<b>900 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	550 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>870 mm</b>
NETTOGEWICHT	118 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,431</b>
LÄNGE DES PAKETS	700 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>980 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	1270 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,870 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	128 Kg
<b>GAS POWER</b>	<b>9,50</b>
GAS POWER (G25.3/25mbar)	9,00
<b>GAS-/KÄLTEMITTELART</b>	<b>GPL 28-30/37 mbar</b>
ZERTIFIZIERTES MODELL	550/90FTTGC

# GAS GRIPPLATTEN GLATTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU



weinnovate cooking

CODICE  
BN12100320



MODELLO  
550/90FTTGC

SERIE  
SERIE 1100




## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NFT11C9GT	EBGT4T...
550/90FTT...	N550FTT/G...



NFT1196T	EBGT4A... EBGT4G...
550/90FTTG...	N550FTTVP/G... N550FTTV/G...



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# GAS GRIPPLATTEN GLATTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100320

MODELLO  
550/90FTTGC

SERIE  
SERIE 1100

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
55/90B	55/90B	Offene Böden 1 Seite 90cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Tür
CR1355719	CR1355719	Radsatz
BN2590145	RUB110	Wasserhahn 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Schubladen für neutralen Sockel Mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 Schubladen
CR1011759	NZA90	FRONTSOCKEL - MODUL 900
CR1011809	NZL110	SEITENSOCKEL PASSANTE