

ELEKTRO GRILLPLATTEN GERILLTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12101147

MODELLO
1100/90FTECR

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRO GRILLPLATTEN GERILLTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12101147

MODELLO
1100/90FTECR

SERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|------------------------------------|
| MATERIAL | BN12101147 |
| DEFINITION | 1100/90 FTEC RIG. FT ELE AG 90 110 |
| KOMMERZIELLE LINIE | SERIE 1100 |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 900 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 1100 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 129 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,861 |
| LÄNGE DES PAKETS | 1260 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1020 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1100 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,414 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 155 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 20,000 kW |
| IP-GRAD | IPX5 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | 1100/90FTEC |

ELEKTRO GRILLPLATTEN GERILLTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12101147



MODELLO
1100/90FTECR

SERIE
SERIE 1100



SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm




| | |
|---------------|-------------|
| NFT119E | EBEP4T... |
| 1100/90TFTE.. | N1100FT/E.. |



| | |
|--------------|---------------------------------|
| NFT119E | EBEP4A... EBEP4G... |
| 1100/90FTE.. | N1100FTV/E... N1100FTVP/E... |



| | |
|-------------|----------------|
| NFT11FE9E | EBEP4ELL |
| 1100/90FTEE | N1100FTTF/E900 |



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel

ELEKTRO GRILLPLATTEN GERILLTE CHROMPLATTE AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12101147

MODELLO
1100/90FTECR

SERIE
SERIE 1100

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BN2593510 | 45/110PDX-SX | Tür |
| CR1355719 | CR1355719 | Radsatz |
| BN2590145 | RUB110 | Wasserhahn 45x55x62 65 H |
| BN2593590 | CMF1109 | HANDLAUF |
| BN2592970 | CASS45 | Schubladen für neutralen Sockel Mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 Schubladen |
| BN2592975 | CASS90 | Schubladen für neutralen Unterschrank Mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 Schubladen |
| CR1011759 | NZA90 | FRONTSOCKEL - MODUL 900 |
| CR1011809 | NZL110 | SEITENSOCKEL PASSANTE |