

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853939

MODELLO
OC64E

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ CUISINE 2 PLAQUES DE CUISSON VERSION SUPÉRIEURE. Les cuisinières électriques sont équipées de plaques rondes en fonte fixées hermétiquement sur le dessus et ont un diamètre de 180 mm et 220 mm, avec une puissance de 1,5 et 2,6 kW respectivement. ■ Les plaques sont hermétiquement scellées à la partie supérieure, qui

est dotée d'un récipient pour recueillir les liquides et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage

et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage. ■ Le four électrique de dimensions GN 1/1 est équipé de résistances blindées en haut et en bas avec régulation indépendante et thermostat réglable de 110 à 280°C.

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853939

MODELLO
OC64E

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|---------------------------------|
| MATÉRIAU | CR0853939 |
| DÉFINITION | 2 PIASTRE EL.TONDE 60 M40 OC64E |
| LIGNE COMMERCIALE | SERIE 600 |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 600 mm |
| DIM. HAUTEUR | 295 mm |
| POIDS NET | 12.4 Kg |
| VOLUME (net) | 0,071 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 630 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 440 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 400 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 0,111 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 18 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 380-415V 3N |
| FRÉQUENCE | 50-60 Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 4,100 kW |
| GRADE IP | IPX4 |
| MODÈLE CERTIFIÉ | OC64E |

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP


CODICE
CR0853939

MODELLO
OC64E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853939

MODELLO
OC64E

SERIE
SERIE 650



Les plaques sont hermétiquement scellées à la partie supérieure, qui est dotée d'un récipient pour recueillir les liquides et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage.



Le four électrique de dimensions GN 1/1 est équipé de résistances blindées en haut et en bas avec régulation indépendante et thermostat réglable de 110 à 280°C.

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853939

MODELLO
OC64E

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR0852849 | OBV64 | OPEN BASE taille 40cm Série 650 |
| CR0858009 | OCS40 | 2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm |
| CR0858029 | OP40D/S | porte pour compartiment 40 -80 |