

CUCINA 2 PIASTRE ELETTRICHE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ CUCINA 2 PIASTRE ELETTRICHE VERSIONE TOP. Le cucine elettriche sono dotate di piastre in ghisa rotonde fissate ermeticamente sul piano ed hanno un diametro di 180 mm e 220 mm, versione potenziata con tutte le piastre da 2,6 kW. ■ Le piastre sono fissate

ermeticamente al piano che ha un vaso per la raccolta dei liquidi ed è completamente liscio per una più facile pulizia. ■ Il forno elettrico di dimensioni GN 1/1 è dotato di resistenze corazzate poste sul cielo e sul fondo con regolazione indipendente e termostato regolabile da 110 a 280°C.

CUCINA 2 PIASTRE ELETTRICHE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0853949
DEFINIZIONE	2 PIASTRE EL./P TONDE 60 M40 OC64EP
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	16.4 Kg
VOLUME (netto)	0,071
LUNGHEZZA IMBALLO	630 mm
LARGHEZZA IMBALLO	630 mm
ALTEZZA IMBALLO	400 mm
VOLUME IMBALLO	0,159 m3
PESO LORDO IMBALLO	22 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	5,200 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	OC64EP

CUCINA 2 PIASTRE ELETTRICHE - VERSIONE TOP


CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CUCINA 2 PIASTRE ELETTRICHE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650



Le piastre sono fissate ermeticamente al piano che ha un invaso per la raccolta dei liquidi ed è completamente liscio per una più facile pulizia.



Il forno elettrico di dimensioni GN 1/1 è dotato di resistenze corazzate poste sul cielo e sul fondo con regolazione indipendente e termostato regolabile da 110 a 280°C.

CUCINA 2 PIASTRE ELETTRICHE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80