

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ CUISINE 2 PLAQUES DE CUISSON VERSION TOP. Les cuisinières électriques sont équipées de plaques rondes en fonte hermétiquement fixées au plan et d'un diamètre de 180 mm et 220 mm, version améliorée avec toutes les plaques de 2,6 kW. ■ Les plaques sont hermétiquement scellées à la partie supérieure, qui est

dotée d'un récipient pour recueillir les liquides et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage

et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage. ■ Le four électrique de dimensions GN 1/1 est équipé de résistances blindées en haut et en bas avec régulation indépendante et thermostat réglable de 110 à 280°C.

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0853949
DÉFINITION	2 PIASTRE EL./P TONDE 60 M40 OC64EP
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	16.4 Kg
VOLUME (net)	0,071
LONGUEUR DU PAQUET	630 mm
LARGEUR DU PAQUET	630 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	400 mm
VOLUME DU PAQUET	0,159 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	22 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5,200 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	OC64EP

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP


CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650



Les plaques sont hermétiquement scellées à la partie supérieure, qui est dotée d'un récipient pour recueillir les liquides et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage et qui est complètement lisse pour faciliter le nettoyage.



Le four électrique de dimensions GN 1/1 est équipé de résistances blindées en haut et en bas avec régulation indépendante et thermostat réglable de 110 à 280°C.

CUISINE 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES - VERSION TOP

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80