

COCINA VITROCERAMICA ELETTRICA 4 ZONAS EN HORNO

CODICE
CR0854059

MODELLO
OV6FEV7E

SERIE
SERIE 650



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C. ■ El horno

eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C. ■ Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.

COCINA VITROCERAMICA ELETTRICA 4 ZONAS EN HORNO

CODICE
CR0854059

MODELLO
OV6FEV7E

SERIE
SERIE 650

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854059
DEFINICIÓN	IRRAGGIAM.4 Z.F.EL/V.60 M70 OV6FEV7E
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	57.2 Kg
VOLUMEN (neto)	0,396
LONGITUD DEL PAQUETE	750 mm
ANCHO DEL PAQUETE	770 mm
ALTURA DEL ENVASE	1340 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,774 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	71 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,400 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	OV6FEV7E

COCINA VITROCERAMICA ELETTRICA 4 ZONAS EN HORNO


CODICE
CR0854059

MODELLO
OV6FEV7E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

COCINA VITROCERAMICA ELETTRICA 4 ZONAS EN HORNO

CODICE
CR0854059

MODELLO
OV6FEV7E

SERIE
SERIE 650



El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C.



Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.