

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ CUCINA ELETTRICA ad INDUZIONE Versione TOP a 2 zone per una potenza di 5kW a zona. L'apparecchiatura è dotata di dispositivo rileva presenza pentola e spia di funzionamento. Manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità. Il piano cottura è stampato in un pezzo unico, in acciaio

inox AISI 304 18/10 con finitura Scotch Brite, con ampie raggiature e grande capacità di raccolta dei liquidi debordanti. ■ Le zone cottura sono contrassegnate da una serigrafia circolare del diam. di 22 cm (30 cm per il wok), per una potenza di 5 kW a zona. ■ Un dispositivo rileva la presenza della pentola e attiva il riscaldamento, in caso di utilizzo anomalo, invece, uno speciale dispositivo contro il surriscaldamento ne blocca il funzionamento.

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854089
DEFINIZIONE	INDUZIONE 2 ZONE 60 M70 OI67E
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	700 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	42 Kg
VOLUME (netto)	0,134
LUNGHEZZA IMBALLO	650 mm
LARGHEZZA IMBALLO	650 mm
ALTEZZA IMBALLO	250 mm
VOLUME IMBALLO	0,106 m3
PESO LORDO IMBALLO	52 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	400V 3N
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	OI67E

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE - VERSIONE TOP


CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650



Le zone cottura sono contrassegnate da una serigrafia circolare del diam. di 22 cm (30 cm per il wok), per una potenza di 5 kW a zona.



Un dispositivo rileva la presenza della pentola e attiva il riscaldamento, in caso di utilizzo anomalo, invece, uno speciale dispositivo contro il surriscaldamento ne blocca il funzionamento.

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE - VERSIONE TOP

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852869	OBV67	BASE APERTA dimensioni 70cm Serie 650
CR0858039	OP70D/S	2 porte per vano da 70
CR0858079	6PIC7	RIPIANO PER CAVALLETTO