

CRO854459

MODELLO OIW64E **SERIE** SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ CUCINA ELETTRICA ad INDUZIONE WOK Versione TOP. Cucina ad induzione con WOK (diam 300 mm) per una potenza di 5kW. L'apparecchiatura è dotata di dispositivo rileva presenza pentola e spia di funzionamento. Manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità. Il piano cottura è stampato in un pezzo unico, in acciaio inox AISI 304 18/10 con

finitura Scotch Brite, con ampie raggiature e grande capacità di raccolta dei liquidi debordanti. Le zone cottura sono contrassegnate da una serigrafia circolare del diam. di 22 cm (30 cm per il wok), per una potenza di 5 kW a zona. Un dispositivo rileva la presenza della pentola e attiva il riscaldamento, in caso di utilizzo anomalo, invece, uno speciale dispositivo contro il surriscaldamento ne blocca il funzionamento.





CODICE CR0854459 MODELLO OIW64E **SERIE** SERIE 650

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA | |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| | | |
| MATERIALE | CR0854459 | |
| DEFINIZIONE | WOK 1 ZONA 60 M40 OIW64E | |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE 600 | |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA | |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm | |
| DIM. PRODONDITÀ | 650 mm | |
| DIM. ALTEZZA | 295 mm | |
| PESO NETTO | 22 Kg | |
| VOLUME (netto) | 0,077 | |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 430 mm | |
| LARGHEZZA IMBALLO | 630 mm | |
| ALTEZZA IMBALLO | 390 mm | |
| VOLUME IMBALLO | 0,106 m3 | |
| PESO LORDO IMBALLO | 32 Kg | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N | |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | |
| POTENZA ELETTRICA | 5,000 kW | |
| GRADO IP | IPX3 | |
| MODELLO CERTIFICATO | OIW64E | |






CODICE MODELLO
CR0854459 OIW64E


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

SERIE

SERIE 650

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm





LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel







 CODICE
 MODELLO
 SERIE

 CR0854459
 OIW64E
 SERIE 650



Le zone cottura sono contrassegnate da una serigrafia circolare del diam. di 22 cm (30 cm per il wok), per una potenza di 5 kW a zona.



Un dispositivo rileva la presenza della pentola e attiva il riscaldamento, in caso di utilizzo anomalo, invece, uno speciale dispositivo contro il surriscaldamento ne blocca il funzionamento.





CODICEMODELLOSERIECR0854459OIW64ESERIE 650

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--|
| CR0852849 | OBV64 | BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650 |
| CR0858009 | OCS40 | 2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm |
| CR0858029 | OP40D/S | porta per vano da 40 -80 |

