

CODICE
CR0854199

MODELLO
OFT66EL

SERIE
SERIE 650

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.



TECHNISCHE DATEN

■ Die Platten werden durch elektrische Hochleistungsheizelemente erhitzt, die dafür sorgen, dass die Temperatur schnell ansteigt und auf der eingestellten Temperatur gehalten wird. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsfläche ist leicht

geneigt, um Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade zu befördern. Alle elektrischen Modelle sind mit einer thermostatischen Temperaturregelung, einem Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten ausgestattet. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

CODICE
CR0854199MODELLO
OFT66ELSERIE
SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854199
DEFINITION	FRY-TOP ELL 60 M60 OFT66EL
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	48.7 Kg
VOLUMEN (netto)	0,106
LÄNGE DES PAKETS	730 mm
BREITE DES PAKETS	640 mm
VERPACKUNGSHÖHE	670 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,313 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	56 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7,800 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OFT66EL

CODICE
CR0854199

MODELLO
OFT66EL

SERIE
SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OFT64E..
EBE62T..

OFT66E..
EBE63T..

OFT68E..
EBE64T..



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT

CODICE
CR0854199

MODELLO
OFT66EL

SERIE
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

CODICE
CR0854199MODELLO
OFT66ELSERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE Größe 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	SCHUBLADEN-PAAR
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100