

CUOCIPASTA ELETTRICO

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ CUOCIPASTA ELETTRICO Le apparecchiature dispongono di potenze elevate per assicurare il mantenimento dell'ebollizione dell'acqua. La vasca ha una superficie sufficientemente ampia per garantire il drenaggio della schiuma dovuta agli amidi disciolti ed

impedirne la fuoriuscita. L'apparecchiatura dispone di termostato di sicurezza e di una lampada spia di funzionamento. Manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità. ■ La vasca ha gli angoli completamente raggiati. I cuocipasta sono dotati di rubinetto.

CODICE
 CR0854359

 MODELLO
 OPC66E

 SERIE
 SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854359
DEFINIZIONE	CUOCIPASTA EL.60 M60 OPC66E
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	50.7 Kg
VOLUME (netto)	0,106
LUNGHEZZA IMBALLO	630 mm
LARGHEZZA IMBALLO	750 mm
ALTEZZA IMBALLO	520 mm
VOLUME IMBALLO	0,246 m3
PESO LORDO IMBALLO	58 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	9,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	OPC66E


CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- H20 Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet
ArrivOe eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet
Vidange de l'eau Desaguadero Waterafstapaansluiting - Jun Do descarga Água
EN 10226 1 R 1/2

CUOCIPASTA ELETTRICO

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650



La vasca ha gli angoli completamente raggianti. I cuocipasta sono dotati di rubinetto.

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Coppia cassette
CR0858059	OP60D/S	porta per vano da 60 - 100