

FREIDORA ELÉCTRICA Litros 10+10

CODICE
CR0854319

MODELLO
OF66ER

SERIE
SERIE 650

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto. ■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la

cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto. ■ Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite. ■ En la versión eléctrica, los elementos calefactores son completamente extraíbles del depósito para una limpieza óptima.

FREIDORA ELÉCTRICA Litros 10+10

CODICE
CR0854319

MODELLO
OF66ER

SERIE
SERIE 650

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854319
DEFINICIÓN	FRIGGITRICE R/ROV.EL.2X10L 60 M60 OF66ER
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	30.7 Kg
VOLUMEN (neto)	0,106
LONGITUD DEL PAQUETE	630 mm
ANCHO DEL PAQUETE	690 mm
ALTURA DEL ENVASE	500 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,217 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	38 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	OF66ER

FREIDORA ELÉCTRICA Litros 10+10



weinnovate cooking


CODICE
CR0854319

MODELLO
OF66ER

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

FREIDORA ELÉCTRICA Litros 10+10

CODICE
CR0854319

MODELLO
OF66ER

SERIE
SERIE 650



En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto.



Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.



En la versión eléctrica, los elementos calefactores son completamente extraíbles del depósito para una limpieza óptima.

FREIDORA ELÉCTRICA Litros 10+10

CODICE
CR0854319

MODELLO
OF66ER

SERIE
SERIE 650

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE ABIERTA tamaño 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Pareja de cajones
MA10405246900	ONC-1/2M	OFQE cesta freidora 1/2 módulo 8.5x30x10.5
CR0858059	OP60D/S	puerta por compartimento 60 - 100
MA10405230900	ONC-1M	Cesta para cuba 10 lt TOP17,5x30x10,5 cm SOLO VERSIÓN TOP