

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049T4W

MODELLO
D74/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

TECHNISCHE DATEN

■ Thermoblock®-Heizelemente, gepanzert und umhüllt von einem hochhitzebeständigen Aluminiumguss. ■ Automatische Wasserbefüllung programmierbar in 3 verschiedenen Modi: automatisch mit Literzähler, schnell, langsam. ■ Verwendung in 7 Funktionen: Bratplatte / Schmorpfanne / Nudelkocher / langsames Kochen / Dämpfen / Wasserkocher / Bain-Marie. ■ Zwei USB-Ausgänge unter dem Armaturenbrett (Bereich des Fachs) zum Speichern von Rezepten und Aktualisieren der Software. ■ Feuerungskontrolle durch Kernsonde. ■ Entleerung des Produkts über eine spezielle Öffnung in der Schale, die sich im Fach befindet. ■ Spezieller Wasserablauf mit Überlauf. ■ Interner Speicher zum Speichern voreingestellter Rezepte,

die über USB auf ein anderes Gerät übertragen werden können. ■ Doppelwandiger Deckel ohne umlaufende Dichtung.

■ Leitungswasserabfluss mit Überlauf und Beckenabfluss mit Verschlussstopfen. ■ Feuerungskontrolle durch Kernsonde. ■ Leicht verständliches und benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld. Möglichkeit, persönliche Rezepte zu speichern. ■ Becken zum Ablassen des gekochten Produkts in den Tank. Garantierte Sauberkeit der Station und einfacher Transport der Produkte. ■ Version vorbereitet für die Branche 4.0 Anschlüsse.

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049T4W

MODELLO
D74/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0999049T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10 kW


MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049T4W

MODELLO
D74/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água UNI EN 10226-1 R 1"	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	EN ISO 228-1 G3/4	
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1


CODICE
CR0999049T4W

MODELLO
D74/10MAE-T4W


SERIE
DIAMANTE 4.0




Automatiche Wasserbefüllung mit der Möglichkeit der Programmierung von Litern.




Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Leitungswasserabfluss mit Überlauf und Beckenabfluss mit Verschlussstopfen.



Feuerungskontrolle durch Kernsonde.



Leicht verständliches und benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld. Möglichkeit, persönliche Rezepte zu speichern.

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR0999049T4W

MODELLO
D74/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1200179	CAMCF	DECKEL FÜR DAMPFER
CR1200169	GFMCF	WANNENGITTER
CR1200159	CPC1/3MCF	KORB GN1/3 FÜR NUDELKOCHER
CR1200119	TSCMCF	SLOW COOKER STAND
CR0956330	SDXP	PALETTE
CR0999069	CRLMCF	Wagen für multifunktionales GN 1/1 E 2/1
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 Dämpfkorb 160x280x115(H)cm